

Технические характеристики

Колодки в сборе с контактами предназначены для монтажа жгутов проводов в изделиях автотракторного электрооборудования и автоэлектрики.

Колодки устойчивы к воздействию:

- влажности воздуха;
- масла, бензина, дизельного топлива;
- моющих средств;
- соляного морского тумана.

Колодки относятся к невосстанавливаемым неремонтируемым изделиям.


Структура условного обозначения колодки

1/20590	/80(82,85,86,87,89)
Обозначение цвета колодки	
2108-3724376	-10(20,30,40,...)
Обозначение цвета колодки	
Ф57.830.081	-01(02,03,04,...)
Обозначение цвета колодки	
КДПА.757537.008	-01(02,03,04,...)
Обозначение цвета колодки	

В разделе под каждым изделием находится таблица с шифром по цвету и условным обозначением колодок.

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724350	2,8	1	45 7373 9062, (603201)	14000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой: 2108-3724390-01
2108-3724390-02




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724350	2108-...350-40	--	--	2108-...350-10	2108-...350-20	2108-...350-30	--	2108-...350-50

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724351	2,8	1	45 7373 9052, (602201)	15000
2108-3724351-01			--	

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02




2108-3724351-01 с двойной фиксацией.

Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724352


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724351	2108-...351-40	--	--	2108-...351-10	2108-...351-20	2108-...351-30	--	2108-...351-50
по коду ОКП	45 7373 9052	45 7373 9115	45 7373 9116	45 7373 9117	45 7373 9118	45 7373 9119	45 7373 9121	45 7373 9122	45 7373 9123



Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724353	2,8	2	45 7373 9038, (602202)	7000
2108-3724353-01			--	

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02




2108-3724353-01 с двойной фиксацией.

Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724354


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724353	2108-...353-40	--	--	2108-...353-10	2108-...353-20	2108-...353-30	--	2108-...353-50
по коду ОКП	45 7373 9038	45 7373 9133	45 7373 9134	45 7373 9135	45 7373 9136	45 7373 9137	45 7373 9138	45 7373 9139	45 7373 9141




Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724376	2,8	2	45 7373 9025, (604202)	9000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02




Колодка для подключения датчиков.

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724376	2108-...376-40	--	--	2108-...376-10	2108-...376-20	2108-...376-30	--	2108-...376-50
по коду ОКП	45 7373 9025	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724428	2,8	2	45 7373 9063, (603202)	7000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724390-01
2108-3724390-02




Колодка табло подсветки отопителя.

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724428	2108-...428-40	--	--	2108-...428-10	2108-...428-20	2108-...428-30	--	2108-...428-50
по коду ОКП	45 7373 9063	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.049	2,8	3	Аналог с изменениями 45 7373 9029, (604203)	7000

Габаритные размеры, мм.





Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02

Сопрягается с колодкой штыревой Ф57.830.050


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.049	Ф57-...049-01
по коду ОКП	45 7373 9029	--



Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724355-01	2,8	3	45 7373 9045, (602203)	5000

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02


Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724356

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724355	2108-...355-41	--	--	2108-...355-11	2108-...355-21	2108-...355-31	--	2108-...355-51
по коду ОКП	45 7373 9045	--	--	--	--	--	--	--	--




2108-3724355-01 с двойной фиксацией.



Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724357 (Ф57.830.066)	2,8	5	45 7373 9044, (602205)	3000

Габаритные размеры, мм.





Применяется контакт гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02

Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724358


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724357	2108-...357-40	--	--	2108-...357-10	2108-...357-20	2108-...357-30	--	2108-...357-50
по коду ОКП	45 7373 9044	45 7373 9168	45 7373 9169	45 7373 9171	45 7373 9172	45 7373 9173	45 7373 9174	45 7373 9175	45 7373 9176



Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724359-01	2,8	7	45 7373 9043, (602207)	2500

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02


Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724360

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724359-01	2108-...359-41	--	--	2108-...359-11	2108-...359-21	2108-...359-31	--	2108-...359-51
по коду ОКП	45 7373 9043	45 7373 9186	45 7373 9187	45 7373 9188	45 7373 9189	45 7373 9191	45 7373 9192	45 7373 9193	45 7373 9194



2108-3724359-01 с двойной фиксацией.




Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2106-3724568-01	2,8	7	--	2000



Колодка выключателя
стеклоподъёмника.

2106-3724568-01 с двойной фиксацией.

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02



Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2106-3724568-01	2108-...568-41	--	--	2108-...568-11	2108-...568-21	2108-...568-31	--	2108-...568-51

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2114-3724564	2,8	7	--	2500



Колодка кнопочного
выключателя.

Габаритные размеры, мм.





Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2114-3724564	2114-...564-40	--	--	2114-...564-10	2114-...564-20	2114-...564-30	--	2114-...564-50

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724564	2,8	12	45 7373 9026 (608212)	1200
2108-3724564-01			--	



2108-3724564 2108-3724564-01

Габаритные размеры, мм.

2108-3724564-01 с двойной фиксацией.


Колодка унифицированного
кнопочного выключателя.

Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724564	2108-...564-40	--	--	2108-...564-10	2108-...564-20	2108-...564-30	--	2108-...564-50
по коду ОКП	45 7373 9026	--	--	--	--	--	--	--	--
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724564-01	2108-...564-41	--	--	2108-...564-11	2108-...564-21	2108-...564-31	--	2108-...564-51




Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724365	2,8	13	45 7373 9034 (602213)	1100
2108-3724365-01			--	



Габаритные размеры, мм.

2108-3724365-01 с двойной фиксацией.



Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02



Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724366





Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724365	2108-...365-40	--	--	2108-...365-10	2108-...365-20	2108-...365-30	--	2108-...365-50
по коду ОКП	45 7373 9034	45 7373 9239	45 7373 9241	45 7373 9242	45 7373 9243	45 7373 9244	45 7373 9245	45 7373 9246	45 7373 9247
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724365-01	2108-...365-41	--	--	2108-...365-11	2108-...365-21	2108-...365-31	--	2108-...365-51

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724373	2,8	21	45 7373 9031 (602221)	700
2108-3724373-01			--	



Габаритные размеры, мм.

2108-3724373-01 с двойной фиксацией.



Применяется контакт
гнездовой: 2108-3724391-01
2108-3724391-02



Сопрягается с колодкой штыревой 2108-3724374





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724373	2108-...373-40	--	--	2108-...373-10	2108-...373-20	2108-...373-30	--	2108-...373-50
по коду ОКП	45 7373 9031	45 7373 9308	45 7373 9309	45 7373 9311	45 7373 9312	45 7373 9098	45 7373 9313	45 7373 9314	45 7373 9315
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724373-01	2108-...373-41	--	--	2108-...373-11	2108-...373-21	2108-...373-31	--	2108-...373-51


Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724352	2,8	1	45 7373 9077 (502201)	7000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой: 2108-3724392-01
2108-3724392-02

Колодка соединительная изолирующая.




Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724351

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724352	2108-...352-40	--	--	2108-...352-10	2108-...352-20	2108-...352-30	--	2108-...352-50
по коду ОКП	45 7373 9077	45 7373 9106	45 7373 9107	45 7373 9108	45 7373 9109	45 7373 9111	45 7373 9112	45 7373 9113	45 7373 9114

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724354	2,8	2	45 7373 9076 (502202)	3500

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой: 2108-3724392-01
2108-3724392-02




Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724353

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724354	2108-...354-40	--	--	2108-...354-10	2108-...354-20	2108-...354-30	--	2108-...354-50
по коду ОКП	45 7373 9076	45 7373 9124	45 7373 9125	45 7373 9126	45 7373 9127	45 7373 9128	45 7373 9129	45 7373 9131	45 7373 9132

Колодка штыревая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.050	2,8	3	--	3500

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой: 2108-3724392-01
2108-3724392-02




Сопрягается с колодкой гнездовой Ф57.830.049


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.050	Ф57.830.050-01

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724356	2,8	3	45 7373 9049 (502203)	2500



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт

штыревой: 2108-3724392-01

2108-3724392-02




Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724355




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724356	2108...356-40	--	--	2108...356-10	2108...356-20	2108...356-30	--	2108...356-50
по коду ОКП	45 7373 9049	45 7373 9142	45 7373 9143	45 7373 9144	45 7373 9145	45 7373 9146	45 7373 9147	45 7373 9148	45 7373 9149

Колодка штыревая				
Шифр АвтоВАЗа, (АО «Завод «Копир»)	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724358 (Ф57.830.067)	2,8	5	45 7373 9075 (502205)	1800



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт

штыревой: 2108-3724392-01

2108-3724392-02



Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724357






Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724358	2108...358-40	--	--	2108...358-10	2108...358-20	2108...358-30	--	2108...358-50
по коду ОКП	45 7373 9075	45 7373 9159	45 7373 9161	45 7373 9162	45 7373 9163	45 7373 9164	45 7373 9165	45 7373 9166	45 7373 9167

Колодка штыревая				
Шифр АвтоВАЗа, (АО «Завод «Копир»)	Серия	кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724360	2,8	7	45 7373 9074 (502207)	1300



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт

штыревой: 2108-3724392-01

2108-3724392-02



Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724359





Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724360	2108...360-40	--	--	2108...360-10	2108...360-20	2108...360-30	--	2108...360-50
по коду ОКП	45 7373 9074	45 7373 9177	45 7373 9178	45 7373 9179	45 7373 9181	45 7373 9182	45 7373 9183	45 7373 9184	45 7373 9185

Применяется контакт
штыревой: 2108-3724392-01
2108-3724392-02




Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724366	2,8	13	45 7373 9071 (502213)	700

Применяется контакт
штыревой: 2108-3724392-01
2108-3724392-02



Сопрягается с колодкой гнездовой 2108-3724365,
2108-3724365-01




 Бирюзовый |
  Оранжевый |
  Розовый |
  Красный |
  Черный |
  Зеленый |
  Голубой |
  Желтый

Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724366	2108-..366-40	--	--	2108-..366-10	2108-..366-20	2108-..366-30	--	2108-..366-50
по коду ОКП	45 7373 9071	45 7373 9231	45 7373 9232	45 7373 9233	45 7373 9234	45 7373 9235	45 7373 9236	45 7373 9237	45 7373 9238

[illegible]

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20558 1/20558-01	6,3	1	45 7373 9082 (603601)	7500

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт


гнездовой: 1/02497-01

1/02497-02

1/02497-03

1/02497-04

1/02497-05



Колодка 1/20558-01 не поддерживает горение.

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20558/80	1/20558/82	1/20558/83	1/20558/84	1/20558/85	1/20558/86	1/20558/87	1/20558/88	1/20558/89
по коду ОКП	45 7373 9082	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.020	6,3	1	--	8000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт


гнездовой: 1/02497-01

1/02497-02

1/02497-03

1/02497-04

1/02497-05



Аналог колодки AMP 735075

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	КДПА.732313.020

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20590	6,3	1	45 7373 9001 (602601)	7000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт

гнездовой: 1/02505-01

1/02505-02

1/02505-03



1/02505-04



Сопрягается с колодкой штыревой 1/20589


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20590/80	1/20590/82	1/20590/83	1/20590/84	1/20590/85	1/20590/86	1/20590/87	1/20590/88	1/20590/89
по коду ОКП	45 7373 9001	45 7373 9325	45 7373 9326	45 7373 9327	45 7373 9328	45 7373 9329	45 7373 9331	45 7373 9332	45 7373 9333



Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.020	6,3	1	--	8000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: Ф57.732.044
Ф57.732.044-01
Ф57.732.044-02






Аналог колодки AMP
154719-01

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.020/80	Ф57.830.020/86


Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20604	6,3	2	45 7373 9003, (602602)	3000
1/20604M			45 7373 9003M	4000

Габаритные размеры, мм.



1/20604

1/20604-01.



1/20604M

1/20604-01M

1/20604-01, 1/20604-01M с двойной фиксацией

Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Сопрягается с колодкой штыревой 1/20605

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20604/80	1/20604/82	1/20604/83	1/20604/84	1/20604/85	1/20604/86	1/20604/87	1/20604/88	1/20604/89
по коду ОКП	45 7373 9003	45 7373 9343	45 7373 9344	45 7373 9345	45 7373 9346	45 7373 9347	45 7373 9348	45 7373 9349	45 7373 9351

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20667	6,3	3	45 7373 9005, (602603)	2300
1/20667-01			--	

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




1/20667-01

с двойной фиксацией


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20667/80	1/20667/82	1/20667/83	1/20667/84	1/20667/85	1/20667/86	1/20667/87	1/20667/88	1/20667/89
по коду ОКП	45 7373 9005	45 7373 9361	45 7373 9362	45 7373 9363	45 7373 9364	45 7373 9365	45 7373 9366	45 7373 9367	45 7373 9368

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20580	6,3	4	45 7373 9007, (602604)	1500



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Сопрягается с колодкой штыревой 1/20581

Таблица с шифром на цветные колодки.




	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20580/80	1/20580/82	1/20580/83	1/20580/84	1/20580/85	1/20580/86	1/20580/87	1/20580/88	1/20580/89
по коду ОКП	45 7373 9007	45 7373 9378	45 7373 9379	45 7373 9381	45 7373 9382	45 7373 9383	45 7373 9384	45 7373 9385	45 7373 9386

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2121-3724061 2121-3724061-01	6,3	5	45 7373 9016 (607605)	1100



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




2121-3724061-01 с двойной фиксацией


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2121-3724061	--	--	--	2121-..061-10	2121-..061-20	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9016	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2123-3724420	6,3	5	--	700



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04



Колодка переключателя
отопителя



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2123-3724420	--	--	--	--	--	--	--	--
по коду ОКП	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП,	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.065	6,3	5	Аналог с изменениями 45 7373 9078	700



Габаритные размеры, мм. Установочные и присоединительные размеры, мм.




Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Цвет черный ●

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/02503 1/02503-01	6,3	6	45 7373 9095 (602606)	1200



Габаритные размеры, мм. Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Сопрягается с колодкой штыревой 1/02504

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/02503/80	--	--	--	1/02503/85	1/02503/86	1/02503/87	--	--
по коду ОКП	45 7373 9095	45 7373 9405	45 7373 9406	45 7373 9407	45 7373 9408	45 7373 9409	45 7373 9411	45 7373 9412	45 7373 9413

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2108-3724420	6,3	7	45 7373 9037 (609607)	700



Габаритные размеры, мм.

Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04

Колодка переключателя отопителя и кондиционера






Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2108-3724420	--	--	--	--	2108-420-20	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9037	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20606	6,3	8	45 7373 9012 (602608)	900
1/20606-01			--	



Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04

1/20606-01 с двойной фиксацией




Сопрягается с колодкой штыревой 1/20607
Таблица с шифром на цветные колодки.




	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20606/80	--	--	--	1/20606/85	1/20606/86	1/20606/87	1/20606/88	1/20606/89
по коду ОКП	45 7373 9012	45 7373 9432	45 7373 9433	45 7373 9434	45 7373 9435	45 7373 9097	45 7373 9436	45 7373 9437	45 7373 9438

Колодка гнездовая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20671	6,3	8	45 7373 9014 (605608)	800



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04


1/20671-01 с двойной фиксацией




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20671/80	--	--	--	--	1/20671/86	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9014	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая					
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	D, мм	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2105-3724564	6,3	28,9	8	45 7373 9028 (610608)	800
2105-3724564		30,0		45 7373 9448	



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04

Колодка выключателя аварийной сигнализации




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	2105-372564	--	--	--	--	2105-...564-20	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9028 (D-28,9)	--	--	--	--	--	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9448 (D-30,0)	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.014	6,3	12	--	500

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.014



Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.015	6,3	12	--	500

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой: 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.015	Ф57.830.015-01



Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.016	6,3	12	--	500

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой. 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.016	Ф57.830.016-01



Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.017	6,3	12	--	500



Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой. 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.017	Ф57.830.017-01

Колодка гнездовая				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.036	6,3	16	--	500



Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт
гнездовой. 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.036

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20589 1/20589-01	6,3	1	45 7373 9002, (502601)	3000



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
штыревой. 1/02506-01
1/02506-02
1/02506-03
1/02506-04



Сопрягается с колодкой гнездовой 1/20590




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20589/80 1/20589-01/80	1/20589/82	1/20589/83	1/20589/84	1/20589/85	1/20589/86	1/20589/87	1/20589/88	1/20589/89
по коду ОКП	45 7373 9002	45 7373 9316	45 7373 9317	45 7373 9318	45 7373 9319	45 7373 9321	45 7373 9322	45 7373 9323	45 7373 9324


Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20605 1/20605-01	6,3	2	45 7373 9004, (502602)	2000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой. 1/02506-01 1/02506-02 1/02506-03 1/02506-04

Колодка 1/20605-01 не поддерживает горение.




Сопрягается с колодкой гнездовой 1/20604

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20605/80 1/20605-01/80	--	1/20605/83	--	1/20605/85	1/20605/86	1/20605/87	1/20605/88	1/20605/89
по коду ОКП	45 7373 9004	45 7373 9334	45 7373 9335	45 7373 9336	45 7373 9337	45 7373 9338	45 7373 9339	45 7373 9341	45 7373 9342

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20581	6,3	4	45 7373 9008, (502604)	1000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой. 1/02506-01 1/02506-02 1/02506-03 1/02506-04


Сопрягается с колодкой гнездовой 1/20580

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20581/80	--	--	--	1/20581/85	1/20581/86	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9008	45 7373 9369	45 7373 9371	45 7373 9372	45 7373 9373	45 7373 9374	45 7373 9375	45 7373 9376	45 7373 9377

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/02504	6,3	6	45 7373 9011, (502606)	700

Габаритные размеры, мм.




Применяется контакт штыревой. 1/02506-01 1/02506-02 1/02506-03 1/02506-04

Сопрягается с колодкой гнездовой 1/02503


Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/02504/80	--	--	--	1/02504/85	1/02504/86	1/02504/87	--	--
по коду ОКП	45 7373 9011	45 7373 9387	45 7373 9388	45 7373 9389	45 7373 9391	45 7373 9392	45 7373 9393	45 7373 9394	45 7373 9395

Колодка штыревая				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се-рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20607	6,3	8	45 7373 9096, (502608)	500



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт штыревой. 1/02506-01




1/02506-02

1/02506-03

1/02506-04

Сопрягается с колодкой гнездовой 1/20606


Таблица с шифром на цветные колодки.



	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20607/80	1/20607/82	--	--	1/20607/85	1/20607/86	1/20607/87	--	1/20607/89
по коду ОКП	45 7373 9096	45 7373 9423	45 7373 9424	45 7373 9425	45 7373 9426	45 7373 9427	45 7373 9428	45 7373 9429	45 7373 9431

Колодка специальная				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се-рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1/20609	6,3	1	45 7373 9092, (616601)	7000



Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт флажкового типа.

Ф57.732.091

Ф57.732.091-01



Собранное состояние колодки.



В состоянии поставки.


Обозначение	Л, мм
1/20609	19,5
1/20609М	18,5

Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
Обозначение по АВТОВАЗу	1/20609/80 1/20609М/80	--	--	--	--	1/20609/86 1/20609М/86	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9092	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се-рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.076 Ф57.830.076-01	4,8	1	--	12000


Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт гнездовой. Ф57.732.099

Ф57.732.099-01

Ф57.732.099-02




Колодка Ф57.830.076-01 не поддерживает горение.

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.076 Ф57.830.076-01

Колодка штыревая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.069	2,8	2	--	2000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
штыревой. 2108-3724392-01
2108-3724392-02



С колодкой применяется чехол Ф58.830.125
для предотвращения попадания
внутрь пыли и влаги.





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.069

Сопрягается с колодкой 2108-3724353

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.072	2,8	2	--	10000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт
гнездовой. 2108-3724391-01
2108-3724391-02



Аналог колодки AMP 928746




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.072

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.060		4	45 7373 9441	500

Габаритные размеры, мм.



Применяются контакты
гнездовые. 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04
Ф57.732.085





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
АО «Завод «Копир»	Ф57.830.060	--	--	--	--	Ф57...060/86	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9441	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
2105-3724341		6	45 7373 9042	1000

Габаритные размеры, мм.



Применяется контакт - 2105-3724342.



Колодка для подключения к печатному монтажу.





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
АО «Завод «Копир»	2105-3724341	--	--	--	--	2105-341-20	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9441	--	--	--	--	--	--	--	--

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение код ОКП, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
45 7373 9094		8	45 7373 9094 (608608)	800

Габаритные размеры, мм.




Применяются контакты гнездовые. 1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	45 7373 9094




Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.037		9	--	700

Габаритные размеры, мм.



Установочные и присоединительные размеры, мм.



Колода переключателя зеркал заднего вида.

Применяется контакт гнездовой. 2108-3724391-01
2108-3724391-02




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.037


Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.095		9	--	700



Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Применяются контакты
гнездовые.

2108-3724391-01
2108-3724391-02





1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04



Таблица с шифром на цветные колодки.


	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.095

Колодка гнездовая специальная				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.059		10	--	700



мм.

Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Применяются контакты
гнездовые.

2108-3724391-01
2108-3724391-02



1/02505-01
1/02505-02
1/02505-03
1/02505-04



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Коричневый	Оранжевый	Розовый	Красный	Черный	Зеленый	Голубой	Желтый
АО «Завод «Копир»	Ф57.830.059	--	--	--	Ф57...059-01	Ф57...059-02	--	--	--
по коду ОКП	45 7373 9453	--	--	--	45 7373 9455	45 7373 9456	--	--	--

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.015		3	--	2400



Аналог колодки TE 1718831-1

Применяется контакт
AMP 927829



Габаритные размеры, мм.





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	КДПА.732313.015

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.073		3	--	2400




Аналог колодки АМП 1-929589

Применяется контакт
AMP 927771-3



Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.





Таблица с шифром на цветные колодки.


	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.073

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.046		4	--	2500




Колодка для
регулятора
освещенности

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.




Применяется контакт
AMP 927771-3




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.046


Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.097		4	--	2200



Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Аналог колодки AMP 1-929620-1

Применяется контакт
AMP 927771-3



Сопрягается с колодкой Ф57.830.074

Таблица с шифром на цветные колодки.


	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.097

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.105		4	--	3500

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Применяется контакт
AMP 964284-2

Применяется фиксатор
Ф58.362.023




предназначен для
фиксации контактов.



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.105

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.016		4	--	1300



Габаритные размеры, мм.



Аналог колодки TE 1534390-1

Применяется контакт
AMP 927829




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	КДПА.732313.016

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.044		6	--	1500

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.





Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.044




Колодка для реле
противотуманных фар.
Аналог колодки
AMP 1-929621-1

Применяется контакт
AMP 927771-3



Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.081		7	--	2000

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный	Красный	Желтый	Зеленый
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.081	Ф57...081-01	Ф57...081-02	Ф57...081-03	Ф57...081-04




Колода
переключателя
стеклоподъемника.

Применяется контакт
AMP 964284-2



Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1118-3724420	-	7	--	1000

Габаритные размеры, мм.



Применяются контакты:
AMP 927768-3




Колодка переключателя
отопителя

AMP 927829-3



Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	1118-3724420



Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.071		8	--	1000

Ф57.830.071 (AMP 927366-1) Ф57.830.071-01 (AMP 927368-1) Ф57.830.071-02 (AMP 927367-1) Ф57.830.071-03 (AMP 927365-1)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.





Применяются контакты: AMP 925590-1



Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.079		9	--	3500

Габаритные размеры, мм.

Установочные и присоединительные размеры, мм.



Аналог колодки AMP 928523-1

Применяется контакт AMP 927886-2

Сопрягается с колодками.

Ф57.830.080

Ф57.830.080-01

Таблица с шифром на цветные колодки.



	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.079	Ф57.830.079-01

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.098		10	--	1200

Габаритные размеры, мм.

Установочные и присоединительные размеры, мм.

Аналог колодки AMP 1-929623-1




Применяется контакт AMP 927771-3



Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.098

Сопрягается с колодкой Ф57.830.096





Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.001		10	--	

Габаритные размеры, мм.



Установочные и присоединительные размеры, мм.



Колодка переключателя ПКЛ

Применяются контакты AMP 929939




Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АвтоВАЗа, АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
1118-3724500	--	12	--	500

Габаритные размеры, мм.



Установочные и присоединительные размеры, мм.




Применяются контакты AMP: 927768-3



Таблица с шифром на цветные колодки.


	Натуральный
Обозначение АО «Завод «Копир»	1118-3724500





Колодка выключателя наружного освещения.

Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.043	2,8	15	--	1000

Габаритные размеры, мм.



Установочные и присоединительные размеры, мм.



Колодка центрального переключателя.


Применяется контакт AMP 927771-3




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.043


Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.041	--	8	--	



Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Колодка для блока реле
и предохранителей.

Применяются
контакты AMP
927835 927836 928966



Таблица с шифром на цветные колодки.

Обозначение	а, мм	контакт 927835, шт.	контакт 927836, шт.	контакт 928966, шт.
Ф57.830.041	4,5	4	1	--
Ф57.830.041-01	22,5	4	--	1


	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.041 Ф57.830.041-01

Прокладка - Ф58.683.034 в комплекте с колодкой




Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.042		12	--	

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Колодка для блока реле
и предохранителей.

Применяются контакты AMP
929939
929937



Таблица с шифром на цветные колодки.

Обозначение	а, мм	контакт 929939, шт.	контакт 929937, шт.
Ф57.830.042	3,1	7	1
Ф57.830.042-01	28,4	5	3

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.042 Ф57.830.042-01

Прокладка - Ф58.683.034 в комплекте с колодкой



Колодка гнездовая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Серия	Кол-во контактов	Цвет	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.009	2.8	6	Синий	600
КДПА.732313.010		9	Желтый	
КДПА.732313.011		12	Зеленый	
КДПА.732313.012		15	Пурпурный	
КДПА.732313.013		18	Серый	
КДПА.732313.014		21	Коричневый	


Фиксатор для колодки		
Обозначение АО «Завод «Копир»	а, мм.	Цвет
КДПА.757537.008	11	Синий
КДПА.757537.008-01	16	Желтый
КДПА.757537.008-02	21	Зеленый
КДПА.757537.008-03	26	Пурпурный
КДПА.757537.008-04	31	Серый
КДПА.757537.008-05	36	Коричневый

Габаритные размеры, мм.


Установочные и присоединительные размеры, мм.

Аналоги изделий TUCE Electronics


КДПА.732313.009 (1-965640-1)
КДПА.732313.009-01 (цвет серый)




КДПА.732313.010 (1-967621-1)
КДПА.732313.010-01 (цвет серый)




КДПА.732313.011 (1-967622-1)
КДПА.732313.011-01 (цвет серый)




КДПА.732313.012 (1-967623-1)
КДПА.732313.012-01 (цвет серый)



КДПА.732313.013 (1-967624-1)



КДПА.732313.014 (1-967625-1)
КДПА.732313.014-01 (цвет серый)




Габаритные размеры, мм.


КДПА.757537.008
(968271-1)



КДПА.757537.008-01
(967631-1)



КДПА.757537.008-02
(967632-1)




Применяются
контакты AMP
927771,
927768

КДПА.757537.008-03
(967633-1)




КДПА.757537.008-04
(967634-1)



КДПА.757537.008-05
(967635-1)





Колодка штыревая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.074	--	4	--	1200



Габаритные размеры, мм.

Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Аналог колодки AMP 1-929626-1

Применяется контакт
AMP 962884-1



Сопрягается с колодкой
Ф57.830.097



Таблица с шифром на цветные колодки.



	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.074

Колодка штыревая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.078	--	6	--	1000



Габаритные размеры, мм.

Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Аналог колодки AMP 1-929627-1

Применяется контакт
AMP 962884-1



Сопрягается с колодкой
Ф57.830.044




Таблица с шифром на цветные колодки.


	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.078

Колодка штыревая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.080 Ф57.830.080-02	--	9	--	1700
Ф57.830.080-01 Ф57.830.080-03				2000


Ф57.830.080 Ф57.830.080-01
Ф57.830.080-02 Ф57.830.080-03



Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Аналоги колодок AMP

928521-1

928522-1

Применяется контакт
AMP 927884-2



Сопрягается с колодкой
Ф57.830.079




Таблица с шифром на цветные колодки.

	Натуральный	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.080	Ф57....080-02
	Ф57.830.080-01	Ф57....080-03





Колодка штыревая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	код ОКП, (ОСТ 37.003.032-88)	Количество в упаковке, шт.
Ф57.830.096	--	10	--	600

Габаритные размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.



Аналог колодки
AMP 1-929629-1

Применяется контакт
AMP 962884-1



Сопрягается с колодкой Ф57.830.098



Таблица с шифром на цветные колодки.

	Черный
Обозначение АО «Завод «Копир»	Ф57.830.096




Колодка штыревая под контакт «AMP»				
Обозначение АО «Завод «Копир»	Се- рия	Кол-во контактов	Цвет	Количество в упаковке, шт.
КДПА.732313.003	2.8	6	Синий	600
КДПА.732313.004		9	Желтый	
КДПА.732313.005		12	Зеленый	
КДПА.732313.006		15	Пурпурный	
КДПА.732313.007		18	Серый	
КДПА.732313.008		21	Коричневый	

Габаритные
размеры, мм.



Установочные и
присоединительные
размеры, мм.

Аналоги изделий TUCS Electronics



КДПА.732313.003 (1-965641-1)
КДПА.732313.003-01 (цвет серый)





КДПА.732313.004 (1-967626-1)
КДПА.732313.004-01 (цвет серый)




КДПА.732313.005 (1-967627-1)
КДПА.732313.005-01 (цвет серый)



КДПА.732313.006 (1-967628-1)
КДПА.732313.006-01 (цвет серый)



КДПА.732313.006 (1-967628-1)




КДПА.732313.008 (1-967630-1)
КДПА.732313.008-01 (цвет серый)




Фиксатор для колодки		
Обозначение АО «Завод «Копир»	а, мм.	Цвет
КДПА.757537.008	11	Синий
КДПА.757537.008-01	16	Желтый
КДПА.757537.008-02	21	Зеленый
КДПА.757537.008-03	26	Пурпурный
КДПА.757537.008-04	31	Серый
КДПА.757537.008-05	36	Коричневый

Габаритные размеры, мм.


КДПА.757537.008
(968271-1)



КДПА.757537.008-01
(967631-1)



КДПА.757537.008-02
(967632-1)





Применяются
контакты AMP
962915,
962916

КДПА.757537.008-03
(967633-1)



КДПА.757537.008-04
(967634-1)




КДПА.757537.008-05
(967635-1)




Прочие изделия.


Чехол для колодки Ф57.830.069	
Обозначение	Назначение
АО «Завод «Копир»	
Ф58.840.125	Предназначен для предотвращения попадания внутрь колодки пыли и влаги




Габаритные размеры, мм.




Фиксатор для колодки Ф57.830.105	
Обозначение	Назначение
АО «Завод «Копир»	
Ф58.362.023	Предназначен для фиксации контактов в колодке.



Габаритные размеры, мм.



Хомут	
Обозначение	Назначение
АО «Завод «Копир»	
1118-3724308	Предназначен для крепления жгута проводов



Габаритные размеры, мм.




Таблица условных обозначений колодок			
Условное обозначение по коду ОКП	Условное обозначение по спецификации АО «Завод «Копир», ВАЗ	Условное обозначение по коду ОКП	Условное обозначение по спецификации АО «Завод «Копир», ВАЗ
45 7373 9001	1/20590	45 7373 9441	Ф57.830.060
45 7373 9002	1/20589	45 7373 9448	2105-3724564
45 7373 9003	1/20604	45 7373 9435	ф57.830.059
45 7373 9004	1/20605	-	1118-3724420
45 7373 9005	1/20667	-	1118-3724500
45 7373 9007	1/20580	-	2106-3724568-01
45 7373 9008	1/20581	-	2114-3724564
45 7373 9011	1/02504	-	2123-3724420
45 7373 9012	1/20606	-	Ф57.830.014
45 7373 9014	1/20671	-	Ф57.830.015
45 7373 9016	2121-3724061	-	Ф57.830.016
45 7373 9025	2108-3724376	-	Ф57.830.017
45 7373 9026	2108-3724564	-	Ф57.830.020
45 7373 9028	2105-3724564	-	Ф57.830.036
45 7373 9029	Ф57.830.049	-	Ф57.830.037
45 7373 9031	2108-3724373	-	Ф57.830.041
45 7373 9034	2108-3724365	-	Ф57.830.042
45 7373 9037	21083724420	-	Ф57.830.043
45 7373 9038	2108-3724353	-	Ф57.830.044
45 7373 9042	2105-3724341	-	Ф57.830.046
45 7373 9043	2108-3724359-01	-	Ф57.830.050
45 7373 9044	2108-3724357	-	Ф57.830.069
45 7373 9045	2108-3724355-01	-	Ф57.830.071
45 7373 9049	2108-3724356	-	Ф57.830.072
45 7373 9052	2108-3724351	-	Ф57.830.073
45 7373 9062	2108-3724350	-	Ф57.830.074
45 7373 9063	2108-3724428	-	Ф57.830.076
45 7373 9071	2108-3724366	-	Ф57.830.078
45 7373 9073	2108-3724362	-	Ф57.830.079
45 7373 9074	2108-3724360	-	Ф57.830.080
45 7373 9075	2108-3724358	-	Ф57.830.081
45 7373 9076	2108-3724354	-	Ф57.830.095
45 7373 9077	2108-3724352	-	Ф57.830.096
45 7373 9078	Ф57.830.065	-	Ф57.830.097
45 7373 9082	1/20558	-	Ф57.830.098
45 7373 9092	1/20609	-	Ф57.830.105
45 7373 9094	-		
45 7373 9095	1/02503		
45 7373 9096	1/20607		

Таблица условных обозначений колодок по цвету

Натуральный	 Коричневый	 Оранжевый	 Розовый	 Красный	 Черный	 Зеленый	 Голубой	 Желтый
Колодки 1/.../80	/82	/83	/84	/85	/86	/87	/88	/89
Колодки 21...-372...	-40	-	-	-10	-20	-30	-	-50
45 7373 9001	45 7373 9325	45 7373 9326	45 7373 9327	45 7373 9328	45 7373 9329	45 7373 9331	45 7373 9332	45 7373 9333
45 7373 9002	45 7373 9316	45 7373 9317	45 7373 9318	45 7373 9319	45 7373 9321	45 7373 9322	45 7373 9323	45 7373 9324
45 7373 9003	45 7373 9343	45 7373 9344	45 7373 9345	45 7373 9346	45 7373 9347	45 7373 9348	45 7373 9349	45 7373 9351
45 7373 9004	45 7373 9334	45 7373 9335	45 7373 9336	45 7373 9337	45 7373 9338	45 7373 9339	45 7373 9341	45 7373 9342
45 7373 9005	45 7373 9361	45 7373 9362	45 7373 9363	45 7373 9364	45 7373 9365	45 7373 9366	45 7373 9367	45 7373 9368
45 7373 9007	45 7373 9378	45 7373 9379	45 7373 9381	45 7373 9382	45 7373 9383	45 7373 9384	45 7373 9385	45 7373 9386
45 7373 9008	45 7373 9369	45 7373 9371	45 7373 9372	45 7373 9373	45 7373 9374	45 7373 9375	45 7373 9376	45 7373 9377
45 7373 9011	45 7373 9387	45 7373 9388	45 7373 9389	45 7373 9391	45 7373 9392	45 7373 9393	45 7373 9394	45 7373 9395
45 7373 9012	45 7373 9432	45 7373 9433	45 7373 9434	45 7373 9435	45 7373 9097	45 7373 9436	45 7373 9437	45 7373 9438
45 7373 9014	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9016	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9025	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9026	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9028	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9029	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9031	45 7373 9308	45 7373 9309	45 7373 9311	45 7373 9312	45 7373 9098	45 7373 9313	45 7373 9314	45 7373 9315
45 7373 9034	45 7373 9239	45 7373 9241	45 7373 9242	45 7373 9243	45 7373 9244	45 7373 9245	45 7373 9246	45 7373 9247
45 7373 9037	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9038	45 7373 9133	45 7373 9134	45 7373 9135	45 7373 9136	45 7373 9137	45 7373 9138	45 7373 9139	45 7373 9141
45 7373 9042	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9043	45 7373 9186	45 7373 9187	45 7373 9188	45 7373 9189	45 7373 9191	45 7373 9192	45 7373 9193	45 7373 9194
45 7373 9044	45 7373 9168	45 7373 9169	45 7373 9171	45 7373 9172	45 7373 9173	45 7373 9174	45 7373 9175	45 7373 9176
45 7373 9045	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9049	45 7373 9142	45 7373 9143	45 7373 9144	45 7373 9145	45 7373 9146	45 7373 9147	45 7373 9148	45 7373 9149
45 7373 9052	45 7373 9115	45 7373 9116	45 7373 9117	45 7373 9118	45 7373 9119	45 7373 9121	45 7373 9122	45 7373 9123
45 7373 9062	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9063	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9071	45 7373 9231	45 7373 9232	45 7373 9233	45 7373 9234	45 7373 9235	45 7373 9236	45 7373 9237	45 7373 9238
45 7373 9073	45 7373 9195	45 7373 9196	45 7373 9197	45 7373 9198	45 7373 9199	45 7373 9201	45 7373 9202	45 7373 9203
45 7373 9074	45 7373 9177	45 7373 9178	45 7373 9179	45 7373 9181	45 7373 9182	45 7373 9183	45 7373 9184	45 7373 9185
45 7373 9075	45 7373 9159	45 7373 9161	45 7373 9162	45 7373 9163	45 7373 9164	45 7373 9165	45 7373 9166	45 7373 9167
45 7373 9076	45 7373 9124	45 7373 9125	45 7373 9126	45 7373 9127	45 7373 9128	45 7373 9129	45 7373 9131	45 7373 9132
45 7373 9077	45 7373 9106	45 7373 9107	45 7373 9108	45 7373 9109	45 7373 9111	45 7373 9112	45 7373 9113	45 7373 9114
45 7373 9078	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9082	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9092	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9094	-	-	-	-	-	-	-	-
45 7373 9095	45 7373 9405	45 7373 9406	45 7373 9407	45 7373 9408	45 7373 9409	45 7373 9411	45 7373 9412	45 7373 9413
45 7373 9096	45 7373 9423	45 7373 9424	45 7373 9425	45 7373 9426	45 7373 9427	45 7373 9428	45 7373 9429	45 7373 9431

Перечень аналогов колодок производства АО «Завод «Копир»

АО «Завод «Копир»	Импортная колодка	Гнездовая (штыревая), количество контактов	№ страницы
Ф57.830.020	154719-1	гнездовая одноконтантная	53
Ф57.830.044	1-929621-1	гнездовая шестиконтантная	71
Ф57.830.071	927366-1	гнездовая восьмиконтантная	72
Ф57.830.071-01	927368-1	гнездовая восьмиконтантная	72
Ф57.830.071-02	927367-1	гнездовая восьмиконтантная	72
Ф57.830.071-03	927365-1	гнездовая восьмиконтантная	72
Ф57.830.072	928746	гнездовая двухконтантная	65
Ф57.830.073	1-929589	гнездовая трёхконтантная	79
Ф57.830.074	1-929626-1	штыревая четырёхконтантная	76
Ф57.830.076	1-480435-01	гнездовая одноконтантная	64
Ф57.830.078	1-929627-1	штыревая шестиконтантная	76
Ф57.830.079	928523-1	гнездовая девятиконтантная	73
Ф57.830.080	928521-1	штыревая девятиконтантная	77
Ф57.830.080-01	928522-1	штыревая девятиконтантная	77
Ф57.830.088	1-967402-1	штыревая четырёхконтантная	114
Ф57.830.089	1718230-1	штыревая семиконтантная	115
Ф57.830.096	1-929629-1	штыревая десятиконтантная	77
Ф57.830.097	1-929620-1	гнездовая четырёхконтантная	70
Ф57.830.098	1-929623-1	гнездовая десятиконтантная	73
КДПА.732313.003	1-965641-1	штыревая шестиконтантная	78
КДПА.732313.004	1-967626-1	штыревая девятиконтантная	78
КДПА.732313.005	1-967627-1	штыревая двенадцатиконтантная	78
КДПА.732313.006	1-967628-1	штыревая пятнадцатиконтантная	78
КДПА.732313.007	1-967629-1	штыревая восемнадцатиконтантная	78
КДПА.732313.008	1-967630-1	штыревая двадцати одна контантная	78
КДПА.732313.009	1-965640-1	гнездовая шестиконтантная	70
КДПА.732313.010	1-967621-1	гнездовая девятиконтантная	70
КДПА.732313.011	1-967622-1	гнездовая двенадцатиконтантная	70
КДПА.732313.012	1-967623-1	гнездовая пятнадцатиконтантная	70
КДПА.732313.013	1-967624-1	гнездовая восемнадцатиконтантная	70
КДПА.732313.014	1-967625-1	гнездовая двадцати одна контантная	70
КДПА.732313.015	1-929588	штыревая двухконтантная	64
КДПА.732313.016	1-929591	штыревая трёхконтантная	65

Технические характеристики

Устройства и комплектующие изделия предназначены для защиты электрических цепей автотракторного электрооборудования, монтажа жгутов, дистанционного управления выключателем аккумуляторных батарей, для комутации электрических цепей вентилятора отопителя салона автотранспорта, стеклоподъёмников и различных потребителей в технике с места водителя, дистанционного управления зеркалами заднего вида, крепления ламп осветительных приборов, присоединения электрооборудования автомобилей к электрооборудованию прицепов и полуприцепов.

Структура условного обозначения и норма упаковки указаны в разделе каждого изделия.